

武义县茭道镇综合信息指挥中心（网格员之家）

设备及安装项目

招标文件

招标单位：武义县茭道镇人民政府（盖章）

代理机构：浙江同盈工程管理有限公司（盖章）

备案单位：武义县茭道镇招投标工作领导小组（盖章）

2024 年 4 月

目 录

第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	7
第三章 评标办法.....	35
第四章 合同条款及格式.....	44
第五章 招标需求.....	49
第六章 投标文件格式.....	69

第一章 招标公告

1、招标条件：

本招标项目武义县茆道镇综合信息指挥中心（网格员之家）设备及安装项目，建设资金来自业主自筹，招标单位为武义县茆道镇人民政府，招标代理人为浙江同盈工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围：

2.1 项目概括：本项目建设规模：武义县茆道镇综合信息指挥中心（网格员之家）设备及安装。建设地点：武义县茆道镇综合信息指挥中心。

2.2 招标范围：包括完成对武义县茆道镇综合信息指挥中心（网格员之家）设备的制造、安装、调试、维护、运输、装卸、产品保护、相关行业主管部门验收、培训及售后服务等工作，并按工作顺序提交所需的资料。具体需求见工程量清单及技术参数，本项目最高限价为 878116 元。

2.3 工期要求：合同签订生效，在接到业主指令后须在 60 日历天内完成所有设备的供货、安装、调试、验收合格并交付使用，并满足整体工程施工进度要求，且服从招标人时间的安排；

2.4 技术性能指标（质量要求）：符合国家相关专业质量验收规范及达到设计要求。

3、投标人资格要求：

3.1 本次招标要求投标人具有独立法人资格，具备履行合同能力的企业，并具有与本招标项目相应的供货、安装、维护、售后等能力。

3.2 本次投标不接受联合体投标。

3.3 自本招标公告发布之日起，投标人无被国家、浙江省本级、金华市本级及武义县本级有关部门列入不良行为记录公示期或者投标限制期

的情况；

3.4 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

4、招标文件的获取

4.1 本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均以网上下载方式发放。

4.2 招标文件及相关资料下载网址：潜在投标人登录金华市公共资源交易网站（<http://ggzyjy.jinhua.gov.cn>）—“限额以下工程”模块下载。

4.3 招标文件及相关资料下载时间：公告发布之日起至投标截止时间前。

4.4 潜在投标人应仔细阅读招标文件全部内容。招标文件的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息在投标截止时间前随时刊登在金华市公共资源交易网网站（<http://ggzyjy.jinhua.gov.cn>）上，请投标人时刻关注本项目公告下的补遗文件并下载。因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。

5、投标文件的上传（递交）

5.1 投标文件上传截止时间（投标截止时间，下同）为 2024年5月6日09时30分止，逾期则无法上传投标文件或招标人拒绝接收；

5.2 投标文件（技术资信标及商务标）上传方式：投标人通过金华市公共资源交易网网站“限额以下系统”模块上传 PDF 格式的电子版投标文件；

5.3 由于本次招标采用网上不见面开标形式，各投标单位的法定代表人或授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，由各投标人在投标截止时间前申请加入本项目的开标直播群（钉钉直播群号：74575008197），在线公布开标录像、各投标人各标书评审得分及询标（注：

在公布评审得分或询标过程中，如遇投标人无在线回复的，3分钟后视为默认评标委员会的评审结果，所产生的一切后果由投标人自行承担），投标人也可在钉钉直播群中提出质疑，但质疑材料须加盖单位公章后拍照上传。全程录像由交易中心录制保存备查。

注：投标人是否进入钉钉群观看直播由投标人自行决定。（注：未进入钉钉群观看直播的投标单位，直接视为默认本次招标项目的开评标结果，产生的一切后果由投标单位自行承担）。

6、开标时间及地点

本次招标将于 [2024年5月6日09时30分](#)始在[武义县茆道镇招投标会议室（武义县茆道镇便民服务中心三楼）](#)开标。

7.发布公告的媒介

金华市公共资源交易网站上发布。

8.联系方式

招标人：[武义县茆道镇人民政府](#)

地 址：[武义县茆道镇镇前路1号](#)

联系人：[郑忱](#)

电 话：[0579-89092100](#)

招标代理机构：[浙江同盈工程管理有限公司](#)

地 址：[武义县壶山街道新丰花苑69幢101](#)

联系人：[余侃](#)

电 话：[400-087-9008](#)

日 期：[2024年4月29日](#)

第二章 投标人须知

前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招标人：武义县茆道镇人民政府 地 址：武义县茆道镇镇前路1号 联系人：郑忱 电 话：0579-89092100
1.1.3	招标代理机构	名称：浙江同盈工程管理有限公司 地址：武义县壶山街道新丰花苑69幢101 联系人：余侃 电话：400-087-9008 邮箱：17380515@qq.com
1.1.4	项目名称	武义县茆道镇综合信息指挥中心（网格员之家）设备及安装项目
1.1.5	项目地点	武义县茆道镇
1.2.1	资金来源	业主自筹
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	具体见“第五章”招标需求。
1.3.2	工期要求	合同签订生效，在接到业主指令后须在60日历天内完成所有设备的供货、安装、调试、维护、验收合格并交付使用，并满足整体工程施工进度要求，且服从招标人时间的安排。
1.3.3	技术性能指标 (质量要求)	符合国家相关专业质量验收规范及达到设计要求
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	<input checked="" type="checkbox"/> 见招标公告 <input type="checkbox"/> 见投标邀请书
1.4.2	是否接受联合体	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受。

	投标	<input type="checkbox"/> 接受。应满足下列要求：见 <input type="checkbox"/> 招标公告 <input type="checkbox"/> 投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 投标人自行踏勘。 <input type="checkbox"/> 由招标人组织。 时间和地点：____/____。 联系人和联系电话：____/____。
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开。 召开时间：____/____。 召开地点：____/____。
1.10.2	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
1.11.1	实质性要求和条件	具体见招标公告或者投标邀请书。 <input checked="" type="checkbox"/> 其他要求：招标文件中标“▲”系指实质性要求条款。
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	/
1.11.4	偏差	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许偏差的内容、范围和幅度： <u>按评标委员会意见</u> 。
2.2.1	投标人提出问题的截止时间	时间：递交投标文件截止之日3天前（以收到日期为准），以书面形式向招标人和代理机构提出质疑。
2.2.2	招标文件澄清、修改时间、发布方式	递交投标文件截止之日3天前（以发出日期为准）。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，并且影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.2.3	上传疑问，下载澄清、修改文件的方式	招标文件的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息在投标截止时间前随时刊登在金华市公共资源交易网上，请投标人时刻关注本项目公告下的补遗文件并下载。因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。
2.2.4	构成招标文件的	招标文件的澄清、修改或招标补充文件

	其他材料	
3.1.1	投标文件包括的内容	<input checked="" type="checkbox"/> 技术资信标； <input checked="" type="checkbox"/> 商务标。
3.2.4	最高投标限价	本项目最高限价为 878116元 ，投标报价超过最高限价为废标； 投标报价四舍五入精确到元，不保留小数点。
3.2.5	投标报价说明	<p>1.投标人以招标人提供的最高投标限价为基础，应结合工程特点，市场行情及投标人自身的技术、管理水平、竞争能力，确定合理低价进行报价。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。报价并不是中标的唯一条件，招标人不保证最低报价中标。报价可能影响履约的异常低价的，应在规定的期限内作澄清或说明，并提供必要的证明材料，证明其报价的合理性。</p> <p>2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、维护（不少于3年）、培训、保修、税费（承包人须在本项目实施所在地缴纳工程价款有关税费）、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目及要求所提供服务涉及的全部费用及其他一切费用。此投标报价为最终报价，在结算时不作调整，按中标价一次性包干。投标报价为签订合同的依据。</p> <p>3.本项目为交钥匙工程，所有货物（含所有配件）均要求安装、调试到位，即招标人可直接使用（必须取得验收合格证）。</p> <p>4.施工期间的建筑垃圾及场地保洁由中标单位承担，相关费用含在投标总价中。</p> <p>5.对原有产品的成品保护责任和由中标人造成第三方人身、财产损失的均由中标人承担，相关费用含在投标总价中。</p> <p>6.投标人在投标报价时应自行考虑原材料物价波动的风险，并计入投标报价中，实施过程中和结算时不再调整。</p> <p>7.在满足性能技术参数的前提下，招标人可以根据现场的实</p>

		<p>际情况和设计要求，对工程量做适当的调整。引起合同总价变化，最终以中标人实际完成的工程量并依据中标全费用单价按实结算。</p> <p>8.本次标的只设一个投标总报价，投标人应在各自占势的基础上并充分考虑工程的重要性，提供给招标人最优惠的投标总报价，有选择的投标总报价将不被接受。</p>
3.3.1	投标有效期	投标文件自投标截止时间起生效，有效期为 90 天。
3.4.1	投标保证金	<p>1.项目投标保证金的金额：按<u>人民币壹万元</u>计取。</p> <p>2.投标保证金形式：以《投标保证金承诺函》的形式代替。</p>
3.4.3	投标保证金的退还	本项目不适用
3.5.2	近年财务状况的年份要求	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供。 <input type="checkbox"/> 要求提供，年份要求：_____。
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供。 <input type="checkbox"/> 要求提供，年份要求：_____。
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供。 <input type="checkbox"/> 要求提供，年份要求：_____。
3.5.6	实质性响应招标文件资料及评审打分资料原件	<p>本项目取消招标文件中所有原件备查材料，以投标文件中的原件复制件为准。投标文件中的原件复制件均与原件一致，否则投标无效或取消中标人资格，并接受行政主管部门的处罚。招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，评标委员会有权否决其投标；若在中标结果公示期间发现中标候选人提供了虚假材料，招标人有权取消其中标候选人资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假材料，招标人有权扣除履约保证金作为违约金。同时招标人将投标人的弄虚作假行为上报省、市、县级主管部门。弄虚作假行为，一经发现将依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条</p>

		进行处理。
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许。 <input type="checkbox"/> 允许。
3.7.3	签字或盖章要求	<p>1.投标文件技术资信标和商务标部分每一页(除目录、封底外)均应加盖投标人单位公章(电子签章),并按照招标文件及投标文件格式编制要求进行签字或盖章(电子签章)。</p> <p>2.应按本招标文件要求经投标单位盖章(电子签章)(不得以投标专用章、分公司章、办事处等其他形式印章代替)和法定代表人(或授权委托代理人)签字或盖章(电子签章)。</p> <p>3.全套投标文件应无涂改或行间插字,除非这些涂改是根据招标人的指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误,修改处应由法定代表人(或授权委托代理人)签字或盖章(电子签章)。</p> <p>注:1.电子投标文件须按招标文件要求加盖投标单位的电子公章和电子法人章。如遇要求委托代理人签字的,须先签好字再以扫描件的形式上传至电子投标文件中,并加盖投标单位的电子公章和电子法人章。</p> <p>2.中标后,纸质投标文件仍须按招标文件要求签字或加盖公章。</p>
3.7.4	投标文件份数及其他要求	<p>1.投标文件份数:</p> <p>(1)电子版投标文件(含技术资信标、商务标):各1份;</p> <p>注:技术资信标、商务标均使用线上系统电子评标,具体投标文件的制作方式请按相应条款执行。</p>
4.1.1	投标文件装订、包封、密封要求	本项目不适用
4.1.2	投标文件的外包装和密封要求	本项目不适用
4.1.3	封套上写明	本项目不适用
4.1.4	投标截止时间	2024年5月6日09时30分

4.2.2	上传电子版投标文件的方式	<p>投标文件（技术资信标及商务标）上传方式：通过金华市公共资源交易中心武义县分中心网站“市县乡一体化”模块，将 PDF 电子版投标文件在限额以下交易系统上传；</p> <p>注：因市县乡一体化限额以下交易系统必须上传资格审查资料且在最后开启(固定模式), 请各投标人上传一份空白文档(PDF 格式并进行 CA 电子签章)，用于通过系统响应使用，市县乡一体化限额以下交易系统中对应端口上传的资料审查资料不作评审依据。</p>
4.2.3	是否退还投标资料	本项目不适用
4.2.4	投标货物样品	本项目不适用
5.1	开标时间和地点、参加开标会议的要求	<p>(1) 开标时间：<u>同投标截止时间</u>。</p> <p>(2) 开标地点：<u>武义县茭道镇招投标会议室（武义县茭道镇便民服务中心三楼）</u>。</p> <p>(3) 参加开标会的要求：<u>本项目开标拟采用网上投标不见面开标形式。</u></p>
5.2	开标程序	<p>由于本次招标采用网上不见面开标形式，各投标单位的法定代表人或授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，由各投标人在投标截止时间前申请加入本项目的开标直播群（钉钉直播群群号具体见招标公告），在线公布开标录像、各投标人各标书评审得分及询标（注：在公布评审得分或询标过程中，如遇投标人无在线回复的，3 分钟后视为默认评标委员会的评审结果，所产生的一切后果由投标人自行承担），投标人也可在群中提出质疑，但质疑材料须加盖单位公章后拍照上传。</p> <p>由招标代理机构开启群视频直播对开标现场情况进行全程直播，开标全程录像由交易中心录制保存备查。</p> <p>★注：参与此次投标的授权代表需全程参加此次直播开标会议，如无故不参加者，产生的一切后果由投标人自行承担。</p>

		<p>一、主持人按下列程序进行开标：</p> <p>(1) 宣布（项目名称）开标会议开始，并宣读开标会议纪律；</p> <p>(2) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；</p> <p>(3) 由招标代理公司工作人员插入 CA 锁，将本项目开标信息进行解密。</p> <p>(4) 主持人宣布休会，由评标委员会对各投标人先进行初步评审，初步审查通过后再进行技术资信标打分；</p> <p>(5) 主持人宣布复会，宣布评审结果（技术资信标得分）；根据评标办法确定入围投标人；</p> <p>(6) 由工作人员开启入围投标人的商务标，对其相应的内容进行唱标后由评标委员会进行商务标评审。</p> <p>(7) 宣布评审商务标结果；由工作人员确定评标基准价，并计算各入围投标人的商务报价得分及计算各入围投标人总分。</p> <p>(8) 宣布由评标委员会推荐的中标候选人。</p> <p>(9) 主持人宣布审查结果。</p> <p>(10) 主持人、唱标人、录标人、监标人、招标人等在开标记录上签字确认。</p> <p>(11) 宣布开标会结束。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p><input checked="" type="checkbox"/> 由招标人自行组建，3人及以上单数；</p> <p><input type="checkbox"/> 由招标人代表1人（按不低于3:1比例随机抽取）、从浙江省综合评标专家库中随机抽取专家 <u>2</u> 人。</p> <p>设计项目招标人可邀请行业专家作为评审小组成员。</p>
7.1	中标候选人公示媒介及期限	<p>招标人将中标结果在金华市公共资源交易网上公示2日（如公示截止日为法定节假日的，将顺延至法定节假日后的第一个工作日止）。</p>

6.3.2	是否授权评标委员会确定拟中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是，综合得分排名第一的中标候选人为拟中标人。 <input type="checkbox"/> 否。
7.6.1	履约担保	<p>是否要求中标人提交履约保证金：</p> <p><input type="checkbox"/>不要求。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>要求：</p> <p>（1）中标单位履约保证金为<u>壹万元</u>，采用现金担保形式或工程保函形式（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），中标单位可自主选择，其他相关单位不得以任何理由予以拒绝。</p> <p>（2）中标公示结束后 30 日历天内缴纳至招标人，否则招标人有权取消中标人资格。</p> <p>（3）合同履行完毕（验收合格）后 15 日历天内无息退还。</p>
8.5	异议与投诉	<p>（1）异议</p> <p>①潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 3 日前以书面形式向招标人或招标代理机构提出。招标人将在收到异议之日起 2 日内作出书面答复。</p> <p>②投标人认为开标不符合有关规定的，应当在<u>钉钉直播群中提出，但质疑材料须加盖单位公章后拍照上传</u>。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。</p> <p>③投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。招标人将在收到异议之日起 2 日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。</p> <p>④对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式应采用</p>

		<p>书面形式。</p> <p>(2) 投诉</p> <p>投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的有关资料。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议。</p> <p>(3) 上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。</p> <p>(4) 若潜在投标人或其他利害关系人未在规定时间内提出异议的，视为默认招标文件或评标结果。</p>
10	需要补充的其他内容	
10.1	否决投标的情形	<p>投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核，其投标文件将被否决：</p> <p>(1) 投标人的货物、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表 3.5.6 中“实质性响应招标文件资料”内容为准）；</p> <p>(2) 未按招标文件的要求加盖单位公章（电子签章），或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人的授权委托书无效的；</p> <p>(3) 拟派项目负责人不符合招标文件要求的；</p> <p>(4) 已标价工程量清单编制不符合规定要求，欠缺应含内容和不按规定格式编制的；</p> <p>(5) 工程量报价清单与招标人提供的工程量清单不符的（在招标人提供的工程量数量上变动的或擅自增加、减少工程量清单中项目的）；</p> <p>(6) 投标人存在招标文件规定的不得存在的情形之一的；</p> <p>(7) 质保期短于招标文件规定的质保期的或工期（交货期）超</p>

		<p>出招标文件要求的；</p> <p>(8) 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的（总价和暂列金）；</p> <p>(9) 改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额的；</p> <p>(10) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）；</p> <p>(11) 投标人的电子文件制作机器码（指硬盘号、MAC 地址、CPU 号均相同）编制的；</p> <p>(12) 两个及以上投标文件被评标系统确认采用同一计价软件加密锁编制；</p> <p>(13) 投标函载明的投标报价或其他关键内容字迹模糊或无法辨认的；</p> <p>(14) 主要的服务方案不可行或主要服务设备不能满足需要的；</p> <p>(15) 采用的服务标准或主要技术指标达不到国家强制性标准，或采用的服务方法或采用的质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；</p> <p>(16) 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；</p> <p>(17) 两家及两家以上的投标单位的标书出现相同错误在五处（含）以上的，或出现异常一致的；</p> <p>(18) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；</p> <p>(19) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；</p> <p>(20) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；</p> <p>(21) 电子证书不符合相关电子证书使用规定要求的；</p> <p>(22) 存在法律法规、规章规定的其他无效投标情况的。</p>
10.2	是否采用电子招标投标	本项目采用电子招标投标。
10.3	需要补充的其他内容	

10.3.1	其他要求	<p>(1) 投标人在投标过程中有挂靠投标、相互串通投标、弄虚作假等违规行为的，一经查实，由县建设行政主管部门将相关投标人列入不良行为记录名单。</p> <p>(2) 发现中标人为挂靠投标中标的，或者相互串通投标中标的，或者弄虚作假骗取中标的，或者将中标项目转给他人承包的，除由招标人在履约保证金中扣罚 2% 的中标价款外，报县建设行政主管部门按《中华人民共和国招标投标法》等法律法规予以处罚。</p>
10.3.2	电子招投标	<p>1、通过金华市公共资源交易中心武义县分中心网站“市县乡一体化”模块，将 PDF 电子版投标文件在限额以下交易系统上传。</p> <p>2、中标后中标单位提交的纸质版投标文件与电子版投标文件必须一致。</p> <p>3、因投标人上传的电子版投标文件无法下载或无法导入的，否决其投标。</p> <p>4、CA 证书及电子签章申请和使用过程中碰到的问题请联系杭州天谷信息科技有限公司咨询。客服电话：0571-88234700，服务 qq：2330352291、1398901769、2629667924</p>
<p>本前附表内容与参选申请人须知正文不符的，以本前附表为准。</p> <p>本招标文件的解释权归属于武义县茆道镇人民政府。</p>		

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目货物招标投标办法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 项目地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标（质量要求）：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段货物的资质（资格）条件、能力和信誉。

（1）资质（资格）条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(3)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(4)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

(5)为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

(6)为本招标项目的代建人；

(7)为本招标项目的招标代理机构；

(8)与本招标项目其他投标人代理同一个制造商的设备投标；

(9)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(11)法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司的；

(12)被依法暂停或者取消投标资格；

(13)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(14)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(15)在开标日前36个月内有骗取中标或严重违约或重大工程质量

问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（16）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（17）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（18）在开标日前 36 个月内投标人或其法定代表人、拟委派的项目经理有行贿犯罪行为的；

（19）在开标日前 36 个月内投标人被国家、浙江省本级、金华市本级及武义县有关部门列入不良行为记录公示期或者投标限制期的；

（20）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动所发生的费用自理。招标代理服务费由中标人支付，以最高限价为基准，参照根据国家计委计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文件计算。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 计价货币

本项目招标投标涉及计价货币的，均为人民币。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关周边环境等情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.11 投标预备会

1.11.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题以前附表规定的方式发至招标人。

1.11.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，对投标人所提问题进行澄清和对招标文件进行修改，并按投标人须知前附表确定的方式公开发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11.4 上传疑问，发布、下载澄清，修改文件的方式见投标人须知前附表。

1.12 分包

1.12.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性

条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.12.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.13 响应和偏差

1.13.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.13.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容对招标文件作出响应。

1.13.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.13.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.13.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 招标需求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.11 款、第 2.2 款对招标文件所做的澄清、补充，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便完善。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、方式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，按投标人须知前附表 1.11.3 项规定的时间和方式公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的且澄清发出的时间距投标截止时间不足 3 个日历天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清、修改后，应按投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 技术资信标包含以下内容

- (1) 投标声明书；
- (2) 法定代表人资格书（或法定代表人授权委托书）；
- (3) 商务和技术偏差表；
- (4) 资格审查资料；
- (5) 投标设备技术性能指标的详细描述；
- (6) 技术支持资料；
- (7) 技术服务和质保期服务计划；
- (8) 设备详细配置清单
- (9) 备品备件清单
- (10) 投标人需要说明的其他文件和说明；
- (11) 资信分自评表。

3.1.2 商务标包含以下内容

- (1) 投标函；
- (2) 开标一览表；
- (3) 投标报价明细表；
- (4) 投标承诺书；
- (5) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他

要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在招标文件中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金承诺书，并作为其投标文件的组成部分。

3.5 投标人资格、能力、信誉情况

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以说明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的原件复制件以及：

(1) 投标人为企业的,应提交营业执照和组织机构代码证的原件复制件(按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的,可仅提供营业执照的原件复制件);

(2) 投标人为依法允许经营的事业单位的,应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的原件复制件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件复制件,具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的,应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、设备进场验收证书等的原件复制件,具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书的原件复制件。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书的原件复制件,具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案(本项目不适用)

除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”要求进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。其中,投标函在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章(电子签章)。委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位公章(电子签章)或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.3 投标文件份数见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的标记(本项目不适用)

4.1.1 投标文件的正本与副本可分开或合并密封包装(包装要求见投标人须知前附表)。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交(上传)

4.2.1 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前递交(上传)投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点及方式:见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 逾期上传的或者未上传指定地点的投标文件,招标人不予受理

理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交（上传）投标文件应按照本章第 3.7.2 项的要求签字和盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、上传。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表 5.1 规定的开标时间、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）进入钉钉群直播开标。

5.2 开标程序

5.2.1 具体见投标须知前附表 5.2

5.2.2 开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价超出招标人公布的最高限价；

（3）因投标人大写书写错误导致唱标人无法正常宣读其投标报价的。

（4）因投标人自身原因造成电子版投标文件无法下载或导入的。

5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在钉钉直播群中提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。

件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在钉钉直播群中提出，但质疑材料须加盖单位公章后拍照上传，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响投标评审公正性的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。

6.4 中标候选人公示媒介

见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人自确定中标候选人之日起，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在[钉钉直播群中提出，但质疑材料须加盖单位公章后拍照上传](#)。招标人当场作出答复，并制作记录。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

7.5.1 中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.5.2 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表

另有规定外。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 10 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1 重新招标和不再招标

10.1.1.重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3) 中标候选人被取消中标资格的；

(4) 有效标少于 3 个的。

10.1.2 不再招标：

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10.2 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 综合评估法

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准								
1	评标方法	<p>1、本次评标评分值由技术资信评审、商务评审两部分组成。首先对投标人及其投标文件进行资格评审；其次进行技术资信标评审；最后进行商务评审。</p> <p>2、资格评审不合格的投标人及其投标文件不再进入下一阶段评审。</p> <p>3、技术标资信标评审结束后，按技术资信标得分从高到低进行排名（排名不并列，若有得分相同的，由招标人代表用随机方式确定排名先后）：</p> <p>（1）当 $N > 3$ 家，则技术资信标得分前 3 名的投标人入围，其余投标人，予以淘汰；</p> <p>（2）当 $N \leq 3$ 家，则技术资信标不予淘汰。</p> <p>技术资信标被淘汰的投标文件，不进入商务标评审阶段。N 为技术资信文件得分排名家数。</p> <p>4、在商务标评审阶段时，若入围商务标评审阶段的投标人有废标的，则不再进行替补。</p>								
2.1.1	形式评审标准	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">投标人名称</td> <td>与营业执照、资质证书（如需）一致</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">投标函签字盖章</td> <td>符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项规定</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">投标文件格式</td> <td>符合第六章“投标文件格式”的规定</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">备选投标方案</td> <td>本项目不适用</td> </tr> </table>	投标人名称	与营业执照、资质证书（如需）一致	投标函签字盖章	符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项规定	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定	备选投标方案	本项目不适用
投标人名称	与营业执照、资质证书（如需）一致									
投标函签字盖章	符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项规定									
投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定									
备选投标方案	本项目不适用									
2.1.2	资格	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">营业执照</td> <td>符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定，具备有效的营业执照</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">资格要求</td> <td>符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定</td> </tr> </table>	营业执照	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定，具备有效的营业执照	资格要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定				
营业执照	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定，具备有效的营业执照									
资格要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定									

	评审标准	财务要求	本项目不适用
		业绩要求	本项目不适用
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		联合体投标人	本项目不适用
		不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		工期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		技术性能指标	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		权利义务	符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
		投标保证金	本项目不适用
		投标设备及技术服务和质保期服务	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件
		技术支持资料	符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定
条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值构成（总分 100 分）	商务部分： <u>80</u> 分 技术部分： <u>17</u> 分 资信部分： <u>3</u> 分 其他评分因素： <u>1</u> 分	
2.2.2	评标基准价计算方法	以入围商务标评审阶段的有效报价中，取算术平均值作为评标基准价（四舍五入保留至元）。	

2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	/
条款号	评分因素	评分标准

在所有经复核的有效投标文件中，评标委员会针对投标人**技术资信标**的技术部分和资信部分，按评分标准（见下表）中的内容，视其货物的技术性能、配置、节能性、先进性、耐用性等进行评审。每项内容经评标委员会讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留1位），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。每项内容分值的合计即为该投标人的技术资信标得分。如对某项类别划档有分歧的，可以记名投票方式确定。缺项内容或未按要求提供相关资料的记0分。

2.2.4 (1)	技术部分评分标准	评分内容	评分细则		评定分值		
					一类	二类	三类
		投标货物主要技术性能指标的响应程度(3分)	投标产品情况	拟投品牌型号情况	1.4-1.5	1.1-1.3	0.9-1.0
			主要设备功能	根据主要设备功能指标对应和偏离情况酌情打分，在标准功能基础上并优于招标文件要求的功能。	1.4-1.5	1.1-1.3	0.9-1.0
		投标货物主要零部件配置情况(4.5分)	货物材质	投标产品的材质性能进行综合评分。	1.4-1.5	1.1-1.3	0.9-1.0
			设备性能	投标产品的智能设备性能进行综合评分。	1.4-1.5	1.1-1.3	0.9-1.0
			电子元件	投标产品的电子元件性能进行综合评分。	1.4-1.5	1.1-1.3	0.9-1.0
		投标货物的节能	技术先进、节能环保，根据所投电子化设备的节能情况并		1.4-1.5	1.1-1.3	0.9-1.0

		性、先进性、耐用性 (1.5分)	提供有效证书情况进行综合评分。				
		投标货物整体评价 (2分)	拟投品牌的市场信誉情况进行综合评分。	1.4-1.5	1.1-1.3	0.9-1.0	
			拟投品牌制造厂商的制造能力进行综合评分。	1.4-1.5	1.1-1.3	0.9-1.0	
		对投标人技术服务评价 (1分)	投标人所提供的售后服务承诺、优惠承诺、培训计划、技术人员配备、故障响应及修复时间承诺及保证措施	0.9-1.0	0.7-0.8	0.6	
		投标人安装能力、安装的重点难点分析及解决措施 (1分)	投标人以对本项目实际情况的了解,依据施工目标、安装过程管理方式、质量、安全控制措施,提出项目实施过程中可能出现的问题,对安装的重点难点进行分析,对分析情况及解决措施,酌情评分。	0.9-1.0	0.7-0.8	0.6	
		交货验收计划 (1分)	根据交货计划及交货保障方案、验收方案、实施人员安排等情况进行综合评分。	0.9-1.0	0.7-0.8	0.6	
		备注	确认为一类或三类的,评标委员会必须在评标报告中说明理由。				
2.2.4 (2)	资信部分评分标准	评分内容	评分细则	一类	二类	三类	评审依据
		免费质保、维保期 (所有设备、材料安装、调试、验收)	投标人按招标文件要求承诺提供免费质保、维保期的基础上每增加6	2	1	0	承诺每增加6个月的得0.5分,最高得1

		完毕开始算起)(1分)	个月的得1分,最高得2分,不足6个月的部分不计分。				分
		质保期后前5年内备品备件及易耗件(1分)	根据投标人提供的备品备件的清单、价格、存放地点、使用情况等因素进行综合评分。	0.8-1.0	0.4-0.7	0.1-0.3	根据投标人提供的备品备件的清单、价格、存放地点、使用情况等因素
		售后服务网点情况(1分)	投标人所投品牌的售后服务点进行综合评分。 注:需提供投标产品制造商授权售后服务网点的相关佐证材料。	0.9-1.0	0.7-0.8	0.6	需提供投标产品制造商授权售后服务网点的相关佐证材料
2.2.4 (3)	商务部分评分标准	<p>投标报价等于评标基准价的得80分,投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣1分,扣分分值=[(投标报价-评标基准价)/评标基准价]×100×1;投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣0.5分,扣分分值=[(评标基准价-投标报价)/评标基准价]×100×0.5;最多扣15分,不足一个百分点的部分按内插法计算。</p> <p>以上计算结果小数点后保留2位,第3位四舍五入。</p>					
3.2.3	投标人总得分的确定	投标人总得分=技术资信标得分+商务标得分					
3.2.4	中标候选人的确定	候选人入围	<p>评标委员会按投标人总得分从高到低顺序依次确定候选人入围。如出现总得分相同的,按以下优先顺序确定候选人入围次序:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标报价低者; 2.若投标报价均相同,由招标人代表用随机方式确定。 				

			3.列入中标候选人后，中标候选人总得分自动消失，中标候选人排名不分先后。
		候选人数量确定	由评标委员会推荐 1 名中标候选人
		拟中标人的确定	<p>招标人授权评标委员会确定排名第一的中标候选人为拟中标人，中标候选人的确定如下：</p> <p>1、评标委员会按投标人总得分从高到低顺序依次确定中标候选人，如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：</p> <p>(1) 投标报价低者；</p> <p>(2) 若投标报价均相同，由招标人代表用随机方式确定。</p>

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；**投标报价也相等的，由招标人代表在开标现场采用随机抽签方式确定排名优先者。**

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 技术部分：见评标办法前附表；
- (2) 资信部分：见评标办法前附表；
- (3) 商务部分：见评标办法前附表；
- (4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- (1) 技术评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 资信评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 商务部分评分标准：见评标办法前附表；
- (4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关材料和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

(2) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(4) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(5) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对资信部分计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的说明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，排名不分先后。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

发包人：_____（甲方）

承包单位：_____（乙方）

甲、乙双方根据_____项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

序号	工程名称	主要参数	数量	单位	综合单价 (元)	小计 (元)	合同总价 (元)

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）；

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方缴纳人民币合同总价的1%作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期_____年。（自交货验收合格之日起计）
2. 质保金_____元。注：质量保证金可采用现金担保形式或工程保函形式（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）。

九、交货期及交货地点

1. 交货期：
2. 交货地点：

十、合同价款支付和结算办法

（一）合同价款支付

（二）结算办法

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负

责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为_____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装

卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标文件
4. 招标文件
5. 标准、规范及有关技术文件

6.其他补充协议

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的报告。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及资金和内容修改或补充的，需签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或授权代理人（签字）：

或授权代理人（签字）：

电话：

电话：

地址：

地址：

统一社会信用代码（税号）：

开户银行：

银行账号：

第五章 招标需求

一、工程量清单、规格及技术要求

序号	工程项目	参数规格	单位	数量
1	拆除清运	吊顶、地面等室内物品和室外窗户 地面 墙面等	项	1
2	卫生清洁	装修范围室内外所有的卫生	项	1
3	电路改造	包含电线，线管，线盒，开关插座和人工	平方	260
4	门头改造(钢架+木工板+铝塑板)	5号角钢+1.6木工板+4毫铝塑板折边	平方	40
5	门口楼梯改造	楼梯下沉破损严重 拆除重做	项	1
6	外墙修复	原先外墙脱落严重 铲除修复	项	1
7	门头发光字(90cm)	不锈钢围边发光字	个	11
8	窗户更换(平开窗)	断桥隔热，双层夹胶玻璃	平方	30
9	窗帘	布艺	平方	60
10	感应玻璃大门	不锈钢包边+12厚玻璃(防爆钢化玻璃)+电机+横向钢架焊接	项	1
11	地面拆除找平	水泥砂浆找平	平方	260
12	地砖	80x80cm 地砖通铺	平方	260
13	吊顶	木龙骨+细木工板+石膏板做造型	平方	63

14	墙顶漆	2道腻子+3道无机涂料	平方	83
15	柜子（高柜侧厚60cm）	1.8厚免漆板定制	平方	10
16	柜子（矮柜侧厚50cm）	1.8厚免漆板定制	平方	6.6
17	服务台	免漆板做架子+大理石台面	米	1.5
18	冷暖风机	海信中央	3P	2
19	空调铜管	空调铜管加长	米	18
20	铁艺花架	120x90cm定制花架	个	2
21	休闲沙发	休闲沙发	套	1
22	办公桌椅	办公桌椅	套	4
23	踢脚线	铝合金8公分踢脚线	米	15
24	封墙+饰面板	轻钢龙骨+细木工板+饰面板	平方	42
25	灯具亮化	灯带、筒灯、轨道灯	项	1
26	软膜天花	软膜灯箱	平方	12
27	窗帘盒	木工板+石膏板+细木工板	米	6
28	上墙文化	上墙文化	项	1
29	吊顶	木龙骨+细木工板+石膏板做造型	平方	13
30	封墙	轻钢龙骨+细木工板	平方	45
31	墙顶漆	2道腻子+3道无机涂料	平方	58

32	1.5P 挂式冷暖风机	海信挂机	台	1
33	铜管	铜管加长	米	3
34	行军床柜子等	值班室用	项	1
35	平板灯	平板灯 30x120cm	盏	2
36	门	木门 90x260cm	樘	1
37	封墙+饰面板	轻钢龙骨+细木工板+饰面板	平方	48
38	吊顶	木龙骨+细木工板+石膏板做造型	平方	33
39	双开门	木门 160x260cm	樘	1
40	会议桌	会议桌	张	1
41	椅子	会议椅子	张	16
42	隐形门	隐形格栅门	樘	1
43	窗帘盒	木工板+石膏板+细木工板	米	6.6
44	灯具亮化	灯带、筒灯、轨道灯	项	1
45	新风系统	海信中央空气调节器	3P	1
46	铜管	铜管加长	米	5
47	文化墙	上墙文化	项	1
48	吊顶	木龙骨+细木工板+石膏板做造型（层高 4.3 米）	平方	135
49	封墙+饰面板	轻钢龙骨+细木工板+饰面板	平方	170
50	双开门	木门 160x260cm	樘	1
51	隐形门	隐形格栅门	樘	2

52	新风系统	海信中央空气调节器	3P	4
53	空调铜管	空调铜管加长	米	20
54	灯具亮化	灯带、筒灯、轨道灯	项	1
55	主席台地台	木模板+木龙骨+地板	平方	36
56	操控台	操控台 400cm	项	1
57	会议条桌	220x60cm	张	16
58	椅子	会议椅子	张	56
59	软膜灯箱背景	软膜灯箱	平方	12
60	上墙文化	上墙文化	项	1
61	图纸费用	设计效果、竣工图、施工图	项	1
62	音响系统	新指挥中心音响系统，配合大屏打造视听一体化中心	项	1
63	大屏和机房迁移	原大屏和机房迁移至新指挥中心，并包含3年维保服务	项	1
64	小会议室屏幕迁移	原小会议室屏幕迁移至新指挥中心，并包含3年维保服务	项	1
65	智慧办公服务	对办公业务所需的软硬件设备进行智能化管理，并提供办公设备的3年维护服务	项	1
66	事件上报流转平台	浙政钉应用费用，开发软件部分赠送	项	1
67	400万易智能全彩 对讲变焦枪型网络 摄像	具体见招标需求	台	4

68	6寸400W易智能红 外网络球机	具体见招标需求	台	1
69	太阳能供电板套装	100W60Ah	套	4
70	室外防水箱	400*300*200, 304 不锈钢室外防水箱, 含抱杆配件	台	4
71	边缘计算一体机	具体见招标需求	套	1
72	希捷 6TB 硬盘	单盘容量: 6TB; 硬盘接口: SATA; 转速: 7200RPM; 缓存: 256MB	块	4
73	配套辅材	设备连接线、摄像机支架(挑杆)、配套固定装置、管路	套	4
74	前端链路	10M, 3年	项	4
75	系统集成	设备安装、调试、接入、系统联调, 及维保服务	项	1
76	维护	项目整体三年维护, 包括指挥中心内所有硬件、软件及外围监控等	项	1

二、部分电子设备规格与技术要求

(一) 400万易智能全彩对讲变焦枪型网络摄像

传感器类型: 1/1.8英寸CMOS;

像素: 400万;

最大分辨率: 2688×1520;

最低照度: 0.001lux(彩色模式); 0.0001lux(黑白模式); 0lux(补光灯开启);

最大补光距离: 40m(视频监控距离); 5m(人脸检测距离);

补光灯：4 颗（暖光灯）；

镜头类型：电动变焦；

镜头焦距：2.7mm ~ 12mm；

镜头光圈：F1.8；

视场角：水平：115° ~ 47° ；垂直：62° ~ 27° ；对角：137° ~ 54° ；

通用行为分析：物品遗留；物品搬移；

热度图：支持；

周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；

人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；

智能编码：H.264：支持；H.265：支持；

AI 编码：H.264：支持（压缩率 $\geq 25\%$ ）；H.265：支持（压缩率 $\geq 25\%$ ）；

宽动态：120dB；

走廊模式：90° / 270° （在 1080p 分辨率及以下支持）；

音频接口：支持；

内置 MIC：支持，内置 1 个 MIC；

内置扬声器：支持，内置 1 个扬声器；

报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；安全异常；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；大华云联；

预览最大用户数：20 个（总带宽：48M）；

最大 Micro SD 卡：256GB；

RS-485 接口：1 个（波特率范围：1200bps ~ 115200bps）；

音频输入：1 路（RCA 头）；

音频输出：1 路（RCA 头）；

报警输入：2 路（湿节点，支持直流 3 ~ 5V 电位，5mA 电流）；

报警输出：2 路（湿节点，支持直流最大 12V 电位，0.3A 电流）；

电源返送：支持 DC12V 电源返送，最大电流 165mA，峰值电流 700mA；

供电方式：DC12V/PoE；

防护等级：IP67；

防腐蚀等级：普通防护；

（二）6 寸 400W 易智能红外网络球机

传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS

像素 400 万

最大分辨率 2560*1440

电子快门 1/1s~1/30000s

最低照度 彩色：0.005lux@F1.6

黑白：0.0005lux@F1.6

0Lux（红外灯）

最大补光距离 150m（红外）

补光灯控制 倍率优先/手动/SmartIR/关闭

补光灯数量 6颗（红外灯）

补光类型 红外

镜头焦距 5mm~115mm

镜头光圈 F1.6-F3.6

视场角 水平：51.9° ~3.0°

垂直：39.7° ~2.2°

对角线：63.1° ~3.7°

光学变倍 23倍

聚焦模式 自动/半自动/手动

近摄距 0.5m~5m

变倍速度 约3.5s

旋转范围 水平：0° ~360° 连续旋转

垂直：-20° ~+90° 自动翻转180° 后连续监视

键控速度 键控速度：水平：0.1° /s~200° /s 垂直：0.1° /s~20° /s

预置点调用速度：水平：200° /s 垂直：100° /s

预置点速度 水平：200° /s

垂直：100° /s

预置点 300 个

自动巡航 8 条，每条可添加 32 个预置点

自动巡迹 5 条

自动线扫 5 条

断电记忆 支持

空闲动作 预置点；巡迹；巡航；线扫

定时任务 预置点；巡迹；巡航；线扫

预置点视频冻结 支持

3D 定位 支持

可视域功能 支持

智能分类 易智能

周界防范 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪

人脸检测 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，支持质量优先两种抓拍策略

智能说明 智能（包括 SMD）与数字变倍与电子防抖互斥

视频压缩标准 Smart H.265;H.265;Smart

H.264;H.264;H.264B;H.264H;MJPEG

默认分辨率下默认码流 6144Kbps

视频帧率 50Hz

主码流 (2560*1440@25fps) , 主码流 (2304*1296@25fps) , 主码流 (1920×1080@25fps) , 主码流 (1280×960@25fps) , 主码流 (1280×720@25fps)

辅码流 1 (704×576@25fps) , 辅码流 1 (352×288@25fps) , 辅码流 1 (640*480@25fps)

辅码流 2 (1280×720@25fps)

60Hz

主码流 (2560*1440@30fps) , 主码流 (2304*1296@30fps) , 主码流 (1920×1080@30fps) , 主码流 (1280×960@30fps) , 主码流 (1280×720@30fps)

辅码流 1 (704×480@30fps) , 辅码流 1 (352×240@30fps) , 辅码流 1 (640*480@30fps)

辅码流 2 (1280×720@30fps)

码流控制 可变码流/固定码流

日夜转换 ICR 自动切换/电子彩转黑

背光补偿 支持

宽动态 支持

强光抑制 支持

白平衡 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯

增益控制 自动/手动

降噪 2D 降噪/3D 降噪

感兴趣的区域 ROI 支持

防抖功能 电子防抖

透雾功能 电子透雾

数字变倍 16 倍

隐私遮挡 最多 24 块区域，同时最多有 8 块区域在同一个画面；支持多种颜色和马赛克可选

信噪比 $\geq 55\text{dB}$

音频压缩标准 G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM

网络接口 1 个（RJ-45 母头网口，支持 10M/100M 网络数据）

网络协议

HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS; IPv6;802.1x;SSL;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;IP Filter;RTMP;Bonjour;TCP;SMB;NFS

接入标准 ONVIF;GB/T28181;CGI; 大华 SDK;GA/T1400;API

预览最大用户数 20 个（总带宽：64M）

存储功能 大华云联；FTP；Micro SD 卡（最大支持 512G）；NAS

浏览器 支持 IE：IE7 以上版本

支持谷歌：45 及以上版本

支持火狐：52ESR 及之前版本

支持苹果：无版本限制

对接平台 Smart PSS;IVSS;NVR；云联

SVC 时域

区域聚焦 支持

OSD 信息叠加 时间；通道；预置点；温度；云台坐标；变倍；正北方向；循迹；地理位置；图片；异常叠加

安全模式 授权的用户名和密码,以及 MAC 地址绑定;HTTPS 加密;
IEEE 802.1x 网络访问控制 (白名单)

用户管理 最大支持 32 个用户;

多级用户权限管理;

音频输入 1 路 (LINE IN; 裸线)

音频输出 1 路

(三) 边缘计算一体机

主处理器: 工业级嵌入式微控制器;

操作系统: 嵌入式 Linux 操作系统;

接入路数: 128 路;

硬盘接口: 8 个; SATA 3.0; 单盘最大 16TB;

网络带宽: 400Mbps 接入、320Mbps 存储、96Mbps 转发;

分辨率: 24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;

解码能力: 1 路 24MP, 2 路 16MP, 5 路 12MP (20fps), 6 路 12MP (15fps), 5 路 8MP (30fps), 10 路 8MP (15fps), 6 路 6MP (30fps), 8 路 5MP (30fps), 9 路 5MP (25fps), 10 路 4MP (30fps), 15 路 4MP (20fps), 16 路 3MP (25fps), 10 路 1080p (60fps), 20 路 1080p (30fps), 30 路 720p (30fps);

电源接口：单电源；

网络接口：4个 RJ-45，10/100/1000Mbps 自适应以太网口（千兆电口）；

视频输出：1路 VGA 输出，4路 HDMI 输出，其中 VGA1 和 HDMI 1 同源输出，支持 1 个 4K 显示输出；

人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；

产品尺寸：机箱：439.7mm×446.2mm×89.0mm（宽×长×高）最大尺寸：481.7mm（含挂耳）×446.2mm×90.8mm（含脚垫）（宽×长×高）；

历史抓拍库容量：以各算法参数为准；

供电方式：100 - 240VAC，50 ± 2%Hz；

三、设备的防护、包装及运输

（一）设备的防护及油漆设备内、外表面应洁净。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

（二）所有设备应合理、有效的包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（三）设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

（四）随机供货的零部件、备品备件等散件应用木箱或纸箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（五）设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于招

标人所有。

（六）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括设备合格证、元器件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。

（七）中标人应对提供货物的整个过程负责，包括运输、装卸、安全措施及所有费用。

（八）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（九）中标人将所供设备送至工地现场。货物在项目安装调试验收合格前由中标人保管并承担风险。

四、材料与设备

（一）主要材料原则上由中标人自行采购，但必须有合格证书或试验报告，符合国家规定的相关技术标准及环保标准，并按规定程序复试检验合格后方可使用，否则招标人有权拒绝。若使用劣质材料，一经发现，招标人有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。

（二）主要材料必须先提供样品，经招标人确认后，才可大批量进货，否则发包人有权要求调货，一切责任和费用均由承包人自行承担。

（三）本项目所采用的主要材料等到货时，应由招标人就材料设备规定的种类、产地、品牌、数量、规格等，按投标文件中的品牌和国家制定的有关质量标准规范要求验收或抽查试验，承包人并应向验收

人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

五、拟派本项目实施人员要求

（一）投标人应组建一个项目团队负责本项目的具体实施，团队成员应具有相应的专业、技术资格，中标后，未经招标人同意，项目团队人员不许调整。因业务需要增加或变更团队成员时，其名单须事先征得招标人同意。招标人将根据项目服务情况，要求中标单位更换不符合要求的人员。

（二）项目团队成员应按本项目实际需要配备相关专业的人员；

（三）在服务期内，项目团队应保证服务工作的正常进行，中标人可以对项目团队人员的服务进行抽查，如发现人员不到位、专业水平低、责任心不强或违反廉洁自律等规定的，招标人提出要求必须无条件更换，提出更换要求后 2 日内未更换的，则处以罚金 1000 元/人，如中标人提出更换并处以罚金后仍未更换，中标人予以解除合同且不再支付已完成工作所产生的费用。

（四）中标后，中标人须按国家规定缴纳保险和税金及对作业人员购买人身意外保险。

六、货物提供及验收

▲（一）工期：合同签订生效后，在接到业主指令后须在 60 日历天内完成所有设备的供货、安装、调试、验收合格并交付使用，并满足整体工程施工进度要求，且服从招标人时间的安排。按时完成不奖不罚，延期完成，每延误 1 天向招标人支付违约金 1000 元。由于招标人或不可

抗拒自然灾害因素造成的工期延误，经招标人代表签字认定，工期可以相应顺延。

(二) 项目地点：武义县茭道镇。

(三) 货物到达招标人项目所在地后安装开始前，投标人应与招标人一起在现场开箱检查其提供的设备，清点货物装箱内容是否符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺，招标人依据技术规格要求和国家有关质量标准进行货物初步验收。若发现任何损坏及质量缺陷，投标人应负责更换或退货直至招标人满意。此工作所发生费用应由投标人自行承担。

七、技术培训

(一) 为了保证中标人所提供的货物能良好运行，要求中标人应负责提供技术支持及操作技术培训服务。

(二) 中标人应对招标人的维修人员进行培训，使其掌握该设备的功能、原理、结构，并能对一般故障进行维修。

(三) 中标人应对招标人的所有操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养，提供操作规程。

(四) 培训的方式、地点人员及费用（包含在投标总价内）投标商应在投标文件中详细说明。

八、交付使用

(一) 中标人在向招标人交付项目成果前，须对其承揽安装的设备全面调试基础上，进行检测、试验，验证所有设备运行是否安全、有效，是否符合标书要求。

(二) 中标人安装完毕并完成调试，经检测、试验和试运行全部满足中标要求，通过招标人组织的最终验收后，中标人方可向招标人交付使用，招标人才可最终接收。

(三) 检测、试验和试运行和验收费用由中标人负责。

九、售后服务

▲ (一) 投标人须提供的所有货物经验收合格之日起不少于2年的设备质保期（投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺）。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。质保期内，与维修相关的所有费用由中标单位负责。

▲ (二) 中标人在接到招标人通知后，2小时内电话回应，12小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。否则招标人可采取必需的补救措施，在履约保证金或合同价款中扣除相应的修复或更换的费用。

(三) 货物到达招标人指定地点后，招标人按有关标准和要求进行到货验收。验收结果应符合有关要求：

1. 在所有合同中规定的货物和资料都已提交。

2. 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，在验收过程中若发现质量问题应在7个日历天内无条件免费更换，造成的损失由中标人承担。

3. 到货验收的结果并不能免除谈判人所投货物在今后使用过程中发生质量问题所应承担的责任。

十、专利

投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

十一、安全生产

中标人应遵守有关安全管理规定，落实安全管理措施。中标人在安装、调试、维修等过程中造成施工、维修人员或第三方人员伤亡、财产损失的，均由中标人自行承担责任并负责赔偿和解决，与招标人无任何关系。

十二、保险

中标人在货物运输前须对货物运输及项目实施人员投保相应的保险，并向招标人提供相应的保单。保险费用包含在投标总价中。

▲十三、付款条件（进度和方式）及结算办法

（一）付款条件（进度和方式）

- 1.合同签订生效并接到招标人供货通知后支付合同价款的 30%；
- 2.所有货物安装调试完成并经验收合格后支付至合同金额的 80%；
- 3.经工程结算审核完成后，扣除 1.5%的质量保证金及相关违约金后，将剩下合同价款付清。待质保期满后一个月内由招标人一次性将质量保证金支付给中标人。

若中标人向招标人递交质量保证金担保的（可采用现金转账、支票、汇票、本票、保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函）等非现金形式提交，中标单位可自主选择，其他相关单位不得以任何理由予以拒绝），合同价款支付至结算价款的 100%。

（二）结算办法

本项目为固定单价合同（全费用综合单价），当招标的工程量清单数量与实际工程量清单数量不一致时，中标人应根据实际完成的工程量清单数量进行结算，合同的最终结算金额按实际完成工程量清单数量乘以中标全费用综合单价进行结算。

十四、其他要求

（一）本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

（二）投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对招标需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与招标人按招标需求与投标承诺签订合同，投标人有未按照招标文件确定的事项签订合同的情形，参照相关法律法规将被追究法律责任；

（三）针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：项目供货方案、项目生产方案、项目检验方案、项目安装管理方案；

（四）针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等；人员培训；应急响应方案；投标人应

以书面形式完整准确地表述售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

（五）投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数；

（六）优惠条件及特殊承诺；

（七）备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供招标人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；

（八）中标人进行设备系统的调试、试运行、验收（包括负责通过有关部门组织的验收）和配合进行其他系统调试的费用由中标人承担。供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同和投标文件一起作为设备验收标准。设备验收合格后，由双方共同签署验收文件。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，投标人必须更换设备，并承担由此给用户造成的损失。验收中发生的费用由投标人承担。

（九）中标人提供的中标物品，必须符合本招标文件要求、原包装送达招标单位；如有不符，招标人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

（十）项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、安装方案。

（十一）中标后因提供假冒伪劣产品或不能履行产品质量售后服务保证的投标人将按相关法规进行相应的处罚。

第六章 投标文件格式

投标文件

(技术资信标)

项目名称：_____

投标人名称（全称、盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

目录

- (1) 投标声明书；
- (2) 法定代表人资格书（或法定代表人授权委托书）；
- (3) 商务和技术偏差表；
- (4) 资格审查资料；
- (5) 投标设备技术性能指标的详细描述；
- (6) 技术支持资料；
- (7) 技术服务和质保期服务计划；
- (8) 设备详细配置清单
- (9) 备品备件清单
- (10) 投标人需要说明的其他文件和说明；
- (11) 资信分自评表。

一、投标声明书

致：_____（投标人）

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；
- 2、我方不是招标人的附属机构；在获知本项目信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
- 3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为：无；有：_____。
- 4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份资格书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此说明。

法定代表人身份证号：_____

法定代表人联系号码：_____

法定代表人钉钉号：_____

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

法定代表人有效的身份证的原件复制件 正面	法定代表人有效的身份证的原件复制件 反面
-------------------------	-------------------------

注：

本法定代表人身份资格书按招标文件要求编制于投标文件内。

或

法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）线上投标活动，授权代表在开标过程中所签署的一切文件和所处理的与之有关的一切事务，本人均予以承认。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

授权代表：_____（签字或盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权代表身份证号：_____

身份证号码：_____

授权代表联系电话：_____

授权代表钉钉号：_____

_____年_____月_____日

法定代表人有效的身份证的原件复制件 正面	法定代表人有效的身份证的原件复制件 反面
委托代理人有效的身份证的原件复制件 正面	委托代理人有效的身份证的原件复制件 反面

注：

1.本授权委托书后应附委托代理人由投标单位在投标截止时间前4个月（2023年12月、2024年1月、2024年2月、2024年3月）中任意连续缴纳近3个月的个人社保明细清单（出具或打印的时间须在投标截止日前30日历天内有效），其他无效（若为退休人员，需提供劳动合同和有效身份证的原件复制件，退休人员有效身份证体现的出生日期至投标截止日不得超过65周岁）。

2.本授权委托书按招标文件要求编制于投标文件内。

三、商务和技术偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

四、资格审查资料

(一) 基本情况表

投标人名称				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人	姓名		电话	
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书	类型：	等级：	证书号：	
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）				
投标设备制造商名称				
投标人须知要求 投标设备制造商需具有的资质证书				
备注				

注：1. 投标人应根据投标人须知的要求在本表后附相关材料。

2. 如果投标人须知对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知的要求在本表后附相关资质证书原件复制件。

(二) 近年财务状况表

1. 投标人应根据投标人须知的要求在本表后附相关材料。
2. 对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

(三) 近年完成的类似项目情况表

设备名称	
规格和型号	
项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
合同价格	
项目概况及投标人履约情况	
备注	

注：1. 投标人应根据投标人须知要求在本表后附相关材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知要求在本表后附相关材料。

(四) 正在供货(安装)和新承接的项目情况表

设备名称	
规格和型号	
项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
签约合同价	
项目概况及投标人履约情况	
备注	

注：投标人应根据投标人须知要求在本表后附相关材料。

(五) 近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知要求在本表后附相关材料。

五、投标设备技术性能指标的详细描述

六、技术支持资料

七、技术服务和质保期服务计划

(一) 拟派本项目实施人员机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证书			备注
			证书名称	证号	专业	

注：本表后应附拟派人员的证书（如有）、上岗证书、身份证的原件复制件。

(二) 技术服务和质保期服务计划

(招标需求标“▲”实质性条款均须做出响应情况)

八、设备详细配置清单

序号	货物名称	品牌型号	技术规格说明	数量	产地

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，置于商务技术文件中，用于商务技术评审。

投标人名称（盖章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

日期： ____年 ____月 ____日

九、备品备件清单

序号	货物名称	品牌型号	技术规格说明	数量	产地

注：本表可在不改变格式的情况下自行制作；

投标人名称（盖章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

日期： _____年 _____月 _____日

十、投标人需要说明的其他文件和说明

- 1、投标人认为需要的其他资格审查资料；
- 2、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

十一、技术资信标自评表

序号	评审内容	评审标准	自评分	内容所在应页码
1				
2				
...			
合计				

注：若投标人的技术资信标中的自评分或相关材料对应页码造成混乱的，后果由投标人自负。

投标文件

(商务标)

项目名称：_____

投标人名称（全称、盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

目 录

- (1) 投标函；
- (2) 开标一览表；
- (3) 投标报价明细表；
- (4) 投标承诺书
- (5) 投标保证金承诺函
- (6) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

一、投标函

致：_____（招标人）

根据贵方_____招标文件，（投标人）_____正式授权的（姓名）_____（职务）_____，提交招标文件要求的全套投标文件，同时承诺如下：

（一）我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

（二）一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目团队人员，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按承诺的工期完成并提供相应的服务。

（三）我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有依法选择中标单位的权利。

（四）我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

（五）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

（六）其他补充说明：（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来以书面形式为准。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：_____

二、开标一览表

项目名称	
投标总报价	大写：_____元整（四舍五入精确至元，不保留小数点） 小写：_____元
备注	

投标人： （全称、公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

日期： _____

三、投标报价明细表

序号	工程项目	参数规格	单位	数量	金额（元）		备注
					全费用单价	合计	
1	拆除清运	吊顶、地面等室内物品和室外窗户 地面 墙面等	项	1			
2	卫生清洁	装修范围室内外所有的卫生	项	1			
3	电路改造	包含电线，线管，线盒，开关插座和人工	平方	260			
4	门头改造（钢架+木工板+铝塑板）	5号角钢+1.6木工板+4毫铝塑板折边	平方	40			
5	门口楼梯改造	楼梯下沉破损严重 拆除重做	项	1			
6	外墙修复	原先外墙脱落严重 铲除修复	项	1			
7	门头发光字（90cm）	不锈钢围边发光字	个	11			
8	窗户更换（平开窗）	断桥隔热，双层夹胶玻璃	平方	30			
9	窗帘	布艺	平方	60			
10	感应玻璃大门	不锈钢包边+12厚玻璃（防爆钢化玻璃）+电机+横向钢架焊接	项	1			
11	地面拆除找平	水泥砂浆找平	平方	260			
12	地砖	80x80cm 地砖通铺	平方	260			
13	吊顶	木龙骨+细木工板+石膏板做造型	平方	63			
14	墙顶漆	2道腻子+3道无机涂料	平方	83			

15	柜子（高柜侧厚 60cm）	1.8 厚免漆板定制	平方	10			
16	柜子（矮柜侧厚 50cm）	1.8 厚免漆板定制	平方	6.6			
17	服务台	免漆板做架子+大理石台面	米	1.5			
18	冷暖风机	海信中央	3P	2			
19	空调铜管	空调铜管加长	米	18			
20	铁艺花架	120x90cm 定制花架	个	2			
21	休闲沙发	休闲沙发	套	1			
22	办公桌椅	办公桌椅	套	4			
23	踢脚线	铝合金 8 公分踢脚线	米	15			
24	封墙+饰面板	轻钢龙骨+细木工板+饰面板	平方	42			
25	灯具亮化	灯带、筒灯、轨道灯	项	1			
26	软膜天花	软膜灯箱	平方	12			
27	窗帘盒	木工板+石膏板+细木工板	米	6			
28	上墙文化	上墙文化	项	1			
29	吊顶	木龙骨+细木工板+石膏板做造型	平方	13			
30	封墙	轻钢龙骨+细木工板	平方	45			
31	墙顶漆	2 道腻子+3 道无机涂料	平方	58			
32	1.5P 挂式冷暖风机	海信挂机	台	1			
33	铜管	铜管加长	米	3			
34	行军床柜子等	值班室用	项	1			
35	平板灯	平板灯 30x120cm	盏	2			

36	门	木门 90x260cm	樘	1			
37	封墙+饰面板	轻钢龙骨+细木工板+饰面板	平方	48			
38	吊顶	木龙骨+细木工板+石膏板 做造型	平方	33			
39	双开门	木门 160x260cm	樘	1			
40	会议桌	会议桌	张	1			
41	椅子	会议椅子	张	16			
42	隐形门	隐形格栅门	樘	1			
43	窗帘盒	木工板+石膏板+细木工板	米	6.6			
44	灯具亮化	灯带、筒灯、轨道灯	项	1			
45	新风系统	海信中央空气调节器	3P	1			
46	铜管	铜管加长	米	5			
47	文化墙	上墙文化	项	1			
48	吊顶	木龙骨+细木工板+石膏板 做造型（层高 4.3 米）	平方	135			
49	封墙+饰面板	轻钢龙骨+细木工板+饰面板	平方	170			
50	双开门	木门 160x260cm	樘	1			
51	隐形门	隐形格栅门	樘	2			
52	新风系统	海信中央空气调节器	3P	4			
53	空调铜管	空调铜管加长	米	20			
54	灯具亮化	灯带、筒灯、轨道灯	项	1			
55	主席台地台	木模板+木龙骨+地板	平方	36			
56	操控台	操控台 400cm	项	1			

57	会议条桌	220x60cm	张	16			
58	椅子	会议椅子	张	56			
59	软膜灯箱背景	软膜灯箱	平方	12			
60	上墙文化	上墙文化	项	1			
61	图纸费用	设计效果、竣工图、施工图	项	1			
62	音响系统	新指挥中心音响系统，配合大屏打造视听一体化中心	项	1			
63	大屏和机房迁移	原大屏和机房迁移至新指挥中心，并包含3年维保服务	项	1			
64	小会议室屏幕迁移	原小会议室屏幕迁移至新指挥中心，并包含3年维保服务	项	1			
65	智慧办公服务	对办公业务所需的软硬件设备进行智能化管理，并提供办公设备的3年维护服务	项	1			
66	事件上报流转平台	浙政钉应用费用，开发软件部分赠送	项	1			
67	400万易智能全彩对讲变焦枪型网络摄像	具体见招标需求	台	4			
68	6寸400W易智能红外网络球机	具体见招标需求	台	1			
69	太阳能供电板套装	100W60Ah	套	4			
70	室外防水箱	400*300*200, 304 不锈钢室外防水箱，含抱杆配件	台	4			
71	边缘计算一体机	具体见招标需求	套	1			
72	希捷6TB硬盘	单盘容量：6TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；	块	4			

		缓存：256MB					
73	配套辅材	设备连接线、摄像机支架（挑杆）、配套固定装置、管路	套	4			
74	前端链路	10M, 3年	项	4			
75	系统集成	设备安装、调试、接入、系统联调，及维保服务	项	1			
76	维护	项目整体三年维护，包括指挥中心内所有硬件、软件及外围监控等	项	1			
合计							

投标人名称：（全称、公章）_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年 月 日

四、承诺书

_____（招标人名称）：

我方愿意参加贵方组织的_____的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标郑重声明、承诺未存在下列情形之一，如在招投标过程中被发现有弄虚作假、隐瞒等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受武义县建设行政主管部门的处罚。

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本项目的代建人（不含项目管理人，下同）；
- （3）为本项目货物招标提供招标代理服务的；
- （4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目投标；
- （5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本项目投标的；
- （6）为本项目的施工承包人或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位；
- （7）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
- （8）与本项目的施工承包人（建筑材料、建筑构配件和设备供应单位）或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （9）与本项目的施工承包人（建筑材料、建筑构配件和设备供应单位）或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- （10）与本项目的施工承包人（建筑材料、建筑构配件和设备供应单位）或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
- （12）被责令停业的，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
- （13）被暂停或取消投标资格的；
- （14）进入清算程序，或者宣告破产，财产被接管或冻结的或其他丧失履约能力的情形；
- （15）在开标日前 36 个月内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- （16）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- （17）被各级人民法院在信用信息共享平台列入失信被执行人名单；
- （18）在开标日前 36 个月内投标人或其法定代表人、拟任项目负责人有行贿犯罪行为的；
- （19）在开标日前 36 个月内投标人被国家、浙江省本级、金华市本级及武义县有关部门列入不良行为记录公示期或者投标限制期的。
- （20）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

五、投标保证金承诺函

致：（招标人）

本承诺函作为（投标人名称）（以下简称投标人）对_____（项目名称）的
投标提供的投标保证金承诺。投标保证金金额按_____计取。

我方承诺：虽然投标保证金没有实际交付贵方，但我方承担投标保证金责任，即当我方
发生本招标文件中投标保证金不予退还的情形时，我方将在接到贵方实际补缴投标保证金通
知7个工作日内，补缴投标保证金，并承诺3个月内不参与限额以下工程建设项目（含服务
类）招投标活动。

如不补缴，我方知道将被取消与贵方所有签订合同的资格，并且还要对贵方承担赔偿责任
任，赔偿金额为本招标文件有关投标保证金的规定的条款，并承诺6个月内不参与限额
以下工程建设项目（含服务类）招投标活动。

投标人：_____（单位盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

六、投标人需要说明的其他文件和说明